


Izpis koordinat		
Točka	E	N
T-01	485.562,8692	105.948,4351
T-02	485.564,0055	105.954,8349
T-03	485.552,5192	105.956,8778
T-04	485.547,6687	105.929,6058
T-05	485.555,8342	105.928,1535
T-06	485.561,3644	105.939,9667
T-07	485.561,4159	105.937,6597
T-08	485.566,0574	105.913,2491
T-09	485.571,9376	105.908,9388
T-10	485.571,5145	105.910,1031
T-11	485.567,2376	105.913,4664
T-12	485.562,5947	105.937,8841
T-13	485.562,5495	105.939,7769
T-14	485.564,0519	105.948,2246
T-15	485.565,1901	105.954,6242
T-16	485.565,2964	105.955,7530
T-17	485.563,2074	105.956,4293
T-18	485.562,2886	105.956,2880
T-19	485.559,3349	105.956,8133
T-20	485.556,3813	105.957,3386
T-21	485.553,4276	105.957,8639
T-22	485.550,4740	105.958,3893
T-23	485.547,5203	105.958,9146
T-24	485.544,1515	105.959,5137
T-25	485.543,8615	105.958,3973
T-26	485.543,0763	105.958,5572
T-27	485.541,3368	105.957,3431
T-28	485.543,3670	105.959,7345
T-29	485.540,2243	105.957,5410
T-30	485.540,0124	105.956,3496
T-31	485.538,8829	105.949,9993
T-32	485.534,5411	105.950,7716
T-33	485.535,5918	105.957,1359
T-34	485.532,8654	105.941,8070
T-35	485.535,4570	105.937,8445
T-36	485.537,7405	105.937,7560
T-37	485.540,1517	105.936,9246
T-38	485.538,3985	105.940,8228
T-39	485.548,1703	105.943,5167
T-40	485.545,4331	105.938,4951
T-41	485.543,4921	105.950,5219
T-42	485.533,9504	105.944,0816
T-42	485.545,6840	105.948,7765
T-43	485.535,5848	105.943,7910
T-44	485.537,2191	105.943,5003
T-45	485.534,6194	105.947,8426
T-46	485.536,2537	105.947,5519
T-47	485.537,8881	105.947,2612
T-48	485.534,9171	105.949,5163
T-49	485.536,5514	105.949,2257
T-50	485.538,1858	105.948,9350
T-51	485.550,4236	105.994,7253
T-52	485.556,7686	105.993,0942
T-53	485.569,5331	105.989,8127
T-54	485.550,6301	105.995,5282
T-55	485.569,5715	105.990,6668
T-56	485.570,9608	105.977,3412
T-59	485.569,1399	105.989,7847
T-60	485.547,1143	105.976,1723
T-60	485.548,0480	105.983,4208
T-61	485.548,2231	105.984,4054
T-62	485.549,2077	105.984,2303
T-63	485.549,0325	105.983,2457
T-64	485.545,4914	105.969,0464
T-65	485.546,4760	105.968,8713
T-66	485.546,3009	105.967,8867
T-67	485.545,3163	105.968,0619
T-69	485.561,1593	105.956,9154
T-70	485.556,9257	105.957,6884
T-71	485.552,6922	105.958,4213
T-72	485.544,2250	105.959,9273
T-73	485.548,8544	105.958,8297
T-74	485.558,2076	105.957,1662
T-75	485.558,1693	105.956,2842
T-76	485.546,5910	105.958,3435
T-77	485.562,9602	105.955,6132
T-78	485.548,4586	105.959,1743


OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjke ali tehničnih pomanjklivosti izvedbenih delajlov, risb, opisov ali popisov odzorna drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

ABSOLUTNA KOTA PRITILČJA: 283.80 m n.v.

GEPLAN					JUNJU 2025
investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 Sl-Litija			risba: ZAKOLIČBENA SITUACIJA		
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.		merilo: M 1:100
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica		id. številka: ZAPS 745 PAPPN
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS		
vrsta proj. dokum.: PZ1	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /		številka lista: 01





DETAJLI STIKOV - M 1:20

pločnik

T1

- asfalt AC8 surf B70/100 5 cm
- tamponski drobljenec 0/63 30 cm
- geotekstil
- zemljina

sekcanci

T3

- sekcanci - velikost zm 5-30mm, ne vsebuje ostrih delov, lubje ali kemikalij, skladno z EN1176-1/1177
- geotekstil
- predele, konjenec 16/32, delno utrjeno
- geotekstil
- zemljina

cesta - igrišče / vse povozne površine

T2

- kocka, kot npr. OBLAK porfido 6 cm
- betonska peta 11cm

tlakovci

T4

- tlakovci PIRAN Trigrad 8 cm
- pesek 4/8 4 cm
- drenajna folija
- tamponski drobljenec 0/63 25 cm
- geotekstil
- zemljina

peskovnik

T5

- mačje glave 32-124 mm
- betonska peta
- tamponski drobljenec 0/63 25 cm
- geotekstil
- zemljina

T6

- travnata površina 17 cm
- humus
- zemljina

LEGENDA


- območje obdelave FAZE 1
- vhod v objekt
- Povezave - ZKN
- Urejene meje
- zelenice
- utrine površine - asfalt
- utrine površine - betonski tlakovanje
- obstoječa šola


OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu izgradnje.
- Izdelavo porudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrti je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomankljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je porudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklopu izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorci vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohštva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

GEOPLAN

investitor: OBČINA LJUTJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Ljutja	riša: UREDITVENA IN KOMUNALNA SITUACIJA Z DETAJLI	merilo: M 1:100,
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ	odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.	id. številka: ZAPS 745 PAPPN
vista načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO	odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica	posledavci: PK, MC, MŠ, JS
vista proj. dokum.: PZ1	št. projekta: 12/2025-2	št. lista: 03









OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

GEPLAN

JUNIJ 2025

investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 1 - koš za košarko <	
---	--	--	---	--



Za vgradnjo sidra beton je potrebna osnovna talna plošča ali pasovni temelj na poziciji gola (zunanja igrišča).


OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorke vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.


GEPLAN

JUNIJ 2025


investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija		risba: POZ 2 - rokometni gol		merilo: M 1:50	
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ		odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.		id. številka: ZAPS 745 PA PPN	
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO		odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica		sodelavci: PK, MC, MŠ, JS	
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /	številka lista: 06	




Vzdolžni prerez panelne ograje M 1:50



Detajl temelja ograje M 1:50



Detajl temeljenja ograje v oporni zid M 1:50



Vzdolžni prerez panelne ograje z enokrilnimi vrati M 1:50

OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.


GEPLAN

JUNIJ 2025


investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 3 - panelna ograja 1,2m merilo: M 1:50	
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.	id. številka: ZAPS 745 PA PPN
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica	
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS	
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /	številka lista: 07

OPOMBE:


- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.




Vzdolžni prerez panelne ograje višine 1,2 m ter lovilne mreže višine 5,0 m **M 1:50**



Detaji temeljenja ograje v oporni zid **M 1:50**



Vzdolžni prerez panelne ograje višine 2,0 m **M 1:50**




Detaji temeljenja ograje v oporni zid **M 1:50**


GEOPLAN

investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 4 in POZ 5 - panelna ograja in lovilna mreža merilo: M 1:50	
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.	id. številka: ZAPS 745 PA PPN
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica	
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS	
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /	številka lista: 08

JUNIJ 2025



Vzdolžni prerez panelne ograje višine 1,2 m ter lovilne mreže višine 5,0 m **M 1:50**



Detajl temeljenja ograje v oporni zid **M 1:50**


OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

GEPLAN

JUNIJ 2025

investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 6 - Lovilna mreža		merilo: M 1:50
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.	id. številka: ZAPS 745 PA PPN	
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica		
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS		
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /	številka lista: 09	




OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.


GEPLAN

JUNIJ 2025

investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 7 - Lopa tloris		merilo: M 1:50
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.		id. številka: ZAPS 745 PA PPN
			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica		
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS		
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /		številka lista: 10



Pogled iz jugovzhodne strani







- OPOMBE:**
- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
 - Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
 - V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
 - Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

GEPLAN

JUNIJ 2025

investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 7 - Lopa prerezi		merilo: M 1:50
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.	id. številka: ZAPS 745 PA PPN	
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica		
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS		
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /	številka lista: 11	




OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

GEPLAN

JUNIJ 2025

investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 7 - Lopa fasade merilo: M 1:50	
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.	id. številka: ZAPS 745 PA PPN
			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica	
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS	
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /	številka lista: 12




OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

GEPLAN

JUNIJ 2025

investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija		risba: POZ 8 - Shema štirne in ročne črpalke	
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ		merilo: M	
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO		odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.	id. številka: ZAPS 745 PA PPN
		odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica	
		sodelavci: PK, MC, MŠ, JS	
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /
			številka lista: 13



OPOMBE:


- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

GEPLAN


JUNIJ 2025

investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 9 - Betonska klop		merilo: M
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.		id. številka: ZAPS 745 PA PPN
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica		
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS		
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /		številka lista: 14


Zadrževalnik, volumna 11,8 m³
TLORIS



Zadrževalnik, volumna 11,8 m³
VZDOLŽNI PREREZ



Zadrževalnik, volumna 11,8 m³
SHEMATSKI PREREZ



Zadrževalnik je namenjen izključno odvodnjanju meteorne vode športnega igrišča!

OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.


GEPLAN

JUNIJ 2025


investitor: OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14 1270 SI-Litija			risba: POZ 10 - Shema zadrževalnik MK merilo: M 1:50	
objekt: ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA VIO HOTIČ			odgovorni vodja projekta: HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.	id. številka: ZAPS 745 PA PPN
vrsta načrta: PROJEKT ZA IZVEDBO			odgovorna oseba projektanta: HELENA KOVAČ, direktorica	
			sodelavci: PK, MC, MŠ, JS	
vrsta proj. dokum.: PZI	številka projekta: 12/2025-2	številka načrta: 01	spremembe: /	številka lista: 15




Oporna zidova
Tloris
M 1:100



Oporni zid 1
Razviti pogled
M 1:100




Oporni zid 2
Razviti pogled
M 1:100




Oporna zidova
Prerezi
M 1:100


Detajl
O-1




Detajl
O-2



Detajl
O-3




Detajl
O-4




Oporna zidova
Armatura
M 1:25


Detajl
O-1




Detajl
O-2



Detajl
O-3



Detajl
O-4



OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru manjka ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov oziroma drugih tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in se z njim uskladiti.
- V sklopu izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
- Vzorce vseh finalnih materialov je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, kovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant.

- Zaščitni sloj betona je 4,0 cm - stene
- Zaščitni sloj betona je 3,5 cm - temelji
- Prekop palic: min. 60 Ø
- Prekop mrež: min. 40 cm (Q283)

Beton: C25/30, XC2, PV-I, VB0 - temelji
C30/37, XC4, XF1, PV-II, VB2 - stena
Armatura: B 500B


Po izdelavi AB sten in temeljev je potrebno vršiti nego betona. Beton mora biti cca 3 do 5 dni pod 100% vlago, da se prepreči izsuševanje in posledično krčenje betona (pokrivanje s PVC folijo oz. se sten in temeljev ne razopazi ter se jih poliva).

Beton sten mora imeti naslednje lastnosti:
- frakcije agregata 0-16 mm
- V/C faktor <0,50

Beton temeljev mora imeti naslednje lastnosti:
- frakcije agregata 0-32 mm
- V/C faktor <0,55

	OBLIKA IN MERE (cm)	Ø (mm)	DOLŽINA L (cm)	KOLIČINA (kos)	TEŽA / kos (kg)	SKUPNA TEŽA (kg)
Ø12	600	12	600	153	5,46	835,4
S1	113 11 23	10	283	155	1,78	276,4
S2	88 11 23	10	233	103	1,47	151,2
U1	15 50	10	115	394	0,72	285,5
U2	76 15	10	167	258	1,05	271,5
Q283	600 x 215	6		9	57,94	521,5

Dilatacija M 1:25



GEOPLAN

JUNIJ 2025

investitor:
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Sl-Litija

objekt:
ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA
VIO HOTIČ
vrsta načrta:
PROJEKT ZA IZVEDBO


risba:
POZ 11 - Oporna zidova

merilo: M 1:100,

odgovorni vodja projekta:
HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
odgovorna oseba projektanta:
HELENA KOVAČ, direktorica
sodelavci:
PK, MC, MŠ, JS
spremembe:
/


številka lista:
16

Vsa drevesa, ki ostanejo v obstoječi zasnovi se pred začetkom odstranitve ustrezno zaščitijo, da se preprečijo poškodbe, ki bi nastale za časa gradnje!



Slika 1 (fizična zaščita drevesa z ograjo (vir: DIN18920)

Slika 2 (fizična zaščita koreninskega spleta s talno utrditvijo in drevesa z debelno zaščito (vir: DIN18920)



Slika 3 (fizična zaščita drevesa in koreninskega spleta s prepovedni (vir: DIN18920)

GEPLAN

JUNIJ 2025

investitor:
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 SI-Litija

objekt:
ZUNANJA UREDITEV ZAHODNEGA DELA
VIO HOTIČ

vrsta načrta:
PROJEKT ZA IZVEDBO

risba:
DET 1 - Prikaz varovanja obstoječih

merilo: M

odgovorni vodja projekta:
HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.arh. id. številka:
ZAPS 745 PA PPN

odgovorna oseba projektanta:
HELENA KOVAČ, direktorica

sodelavci:
PK, MC, MŠ, JS

vrsta proj. dokum.:
PZI

številka projekta:
12/2025-2

številka načrta:
01

spremembe:
/

številka lista:
17