




TLORIS -1.00
1:25



TLORIS +0.00
1:25



A - A
1:25



Pozicija	Kom	Ø	Dolzina (m)	Masa (kg/kom)	Skupna masa (kg)	Oblika in dimenzije palice
1	52	14	3.140	3.902	202.9	
2	7	10	3.890	2.486	17.4	
3	24	16	1.560	2.538	60.9	
4	12	14	1.810	2.250	27.0	
5	8	10	2.790	1.783	14.3	

BETON - SIST EN 206, SIST 1026				
Konstruktijski element	Zaščitni sloj armature C nom	Razred izpostavljenosti	Vsebnost klorida	Trdnost beton
Podložni beton	/	XC0	Cl-0.2	C 12/25
Temeljna plosca	40	XC2	Cl-0.2	C 25/30
Stene in plosce	25	XC1	Cl-0.2	C 25/30
ARMATURNO ŽELEZO - SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1				
Konstruktijski element	Trdnost	Razred duktilnosti	f _{yk} (Mpa)	
Vsi AB elementi	B500	B	50	

SPLOŠNE OPOMBE:	
- Relativna višinska kota ±0,00 =	
- Poleg tega nacрта upoštevati tudi vse ostale nacрте projekta. O neskladnosti posameznih nacrtov obvestiti vodjo projekta.	
- Za vse manjkajoce dimenzije, ki niso razvidne iz tega nacрта kontaktirati pooblaščenega inženirja.	
- Preboje in inštalacije gledati v nacrtih strojnih in elektro inštalacij.	

STABI d.o.o. Stabi geotehnika, projektiranje in svetovanje, d.o.o. Cimermanova ulica 11e, 1260 Ljubljana-Polje		naročnik/investitor	
tel: +386 51 330 332 web: www.stabi.si e-mail: matej.kocjan@gmail.com		naziv gradnje Osvetlitve glavnega igrisca NK Litija	
števila projekta Maj 2026		strokovno področje nacрта Gradbene konstrukcije	
datum Maj 2026		vodja projekta Aleš Goršek, uni.dipl.inz.grad., IZS G-2836	
števila nacрта 26-014_MK		pooblašteni inženir Matej Kocjan, dipl.inz.grad., IZS G-4166	
datum Maj 2026		vsebina lista Armaturni nacrt	
datum Maj 2026		Tockovni temelj	
		faza PZI	
		števila lista A-001	