

tel. 01/89 80 150
gsm 051 387 033
elektronska pošta: info@pino.si
ID za DDV: 98851721



PINO projektiranje, cenitve nepremičnin
inženiring v gradbeništvu
nadzor, strokovno vodenje pri graditvi
objektov

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA LITIJA
naslov ali sedež družbe	JEREBOVA ULICA 14, 1270 LITIJA
elektronski naziv	obcina.litija@litija.si
telefonska številka	01/8963420
davčna številka	SI18369529

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN SANACIJA VOZIŠČA NA LC 069 030 MED LITIJO IN POGONIKOM
---------------	--

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje	Ureditev kolesarskih površin, delna rekonstrukcija vozišča (deloma se cesta širi in dogradi kolesarske pasove v obe smeri, deloma se cesta samo rekonstruira in opremi z označbami za souporabo vozišča, deloma se jo samo opremi z označbami za souporabo vozišča.
---------------------	---

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	rekonstrukcija
---------------	----------------

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	PZI
---------------------	-----

(IZP, DGD, PZI, PID)

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta	51/19
datum izdelave	november 2019

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	PINO d.o.o.
naslov	Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija
vodja projekta	Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.
identifikacijska številka	IZS G-1091
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.
podpis odgovorne osebe projektanta	



UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU**POOBlašČeni arhitekti**

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

**Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.
IZS G-1091**

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**2/1 Gradbeni načrt
2/2 Načrt gradbenih konstrukcij**

POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

**Matej Baš, inž.el.
IZS E 9183**

navedba gradiv, ki so jih izdelali

3 Načrt električnih inštalacij

POOBlašČeni inženirji s področja strojništva

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

**Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.
IZS G-1091**

navedba gradiv, ki so jih izdelali

7 Geološko geotehnični elaborat

POOBlašČeni inženirji s področja geodezije

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

**mag. Jože Cestnik, spec.dipl.inž.geod.
IZS Geo 0222**

navedba gradiv, ki so jih izdelali

8 geodetski načrt

POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni krajski arhitekti

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Strokovnjaki drugih strok

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

**Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.
IZS G-1091**

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Elaborat prepustov za ekstremne padavine na območju ureditve kolesar.površin

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	PINO d.o.o.
naslov	Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija
odgovorna oseba projektanta	Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.


IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta	Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.
identifikacijska številka	IZS G 1091


IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,
- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta	Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.
identifikacijska številka	IZS G 1091
podpis vodje projekta	


JOŽE POGLAJEN
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1091

odgovorna oseba projektanta	Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.
podpis odgovorne osebe projektanta	


JOŽE POGLAJEN
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1091

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI
O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN, SANACIJA VOZIŠČA NA LC 069030 MED LITIJO
IN POGONIKOM.*naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta*

kratek opis gradnje

Ureditev kolesarskih površin, delna rekonstrukcija vozišča (deloma se cesta širi in
dogradi kolesarske pasove v obe smeri, deloma se cesta samo rekonstruira in opremi
z označbami za souporabo vozišča, deloma se jo samo opremi z označbami za
souporabo vozišča.*Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.*kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj
od gradbenega dovoljenja*Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.*

kratek opis pripravljanih del

vrste gradnje

☐ novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje

☐ novogradnja - prizidava☒ rekonstrukcija☐ sprememba namembnosti☐ odstranitev

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje

☐ DA

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

☒ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Ur.l.RS št. 58/2010). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Ur.l.Rs št. 63/2018).

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIMO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA ☒ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☒	KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☐	KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE
VARSTVO NARAVE	☐	NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA	☐	VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☒	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☒	MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐	MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA
CARINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☐	MNENJE
ELEKTRIKA	☒	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☒	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐	MNENJE
FEKALNE VODE	☐	MNENJE
METEORNE VODE	☐	MNENJE
TELEFONIJA	☒	MNENJE
KABELSKA TV	☐	MNENJE
JAVNE CESTE	☒	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE	☒	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC
LETALIŠČA	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ
VARNOST PLOVBE	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
JAVNA RAZSVETLJAVA	☒	
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

OBJEKT 1 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta **UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN, SANACIJA VOZIŠČA**kratak opis objekta **Ureditev kolesarskih površin.***V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.*parcelna številka **V prilogi.**katastrska občina **1838 Litija**vrsta gradnje **nova gradnja**zahtevnost objekta **manj zahteven objekt**

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI	21121	Lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste (Lokalna cesta LC 069031)
	24205	drugi gradbeni inž.objekti, ki niso uvrščeni drugje (oporni zidovi iz armiranga betona ali kamna v betonu)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, **Skupna dolžina obravnavanega odseka rekonstrukcije znaša 3.350 m.**
karakteristik objekta, če niso podane
drugje

Posegi z rekonstrukcijo se bodo vršili predvidoma na naslednjih zemljiških parcelah:

- **k. o. 1838 Litija:**

1009/1
487/5
490
999
489
491
496
494
497
495/3
495/1
498
499
500/7
500/2
583/2
577/5
581
582/3
584/1

1008
601
585/12
1000/1
600
604
605
585/6
585/5
598/10
608
598/4
609/1
609/2
609/3
609/4
598/1
619
617
618

614/1
614/2
616
633
632/1
634
631/4
1003/3
640/2
645/1
649/1
651
650
659
668
669/3
669/4
778
776/2
777

1001
670/1
671/3
690/3
709/2
690/1
709/1
678/1
679
680
681
689
706/9
706/5
706/11
706/1
703
706/8

Dodatek 2

IZJAVA PRISTOJNEGA ORGANA, ODGOVORNEGA ZA UPRAVLJANJE VODA

Pristojni organ: **MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKE SLOVENIJE**.....

po pregledu projektne vloge: **Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom**

za projekt v kraju **občini Litija**.....

izjavlja, da projekt ne slabša stanja vodnega telesa ali ne povzroča, da dobro vodno stanje ali potencial ne bi bila dosežena, iz naslednjih razlogov:

Predmet projekta je ureditev kolesarskih površin in sanacija vozišča na lokalni cesti med Litijo in Pogonikom. Rekonstrukcija ceste se začne na mostu čez Bedenov graben in se zaključi v Pogoniku, kar znaša cca. 3,35 km. Od Bedenovega grabna do ovinka pri Lesjaku, na dolžini 1,55 km se bo izvedla rekonstrukcija ceste s souporabo pasov in brez širitve ceste. Od ovinka pri Lesjaku do Pogonika se bo na razdalji 1,7 km izvedla rekonstrukcija ceste z dodanima pasovoma za kolesarje neposredno ob vozišču, s prehodom kolesarskega pasu obojestransko z in na vozni pas. Zadnjih 50 m se bo izvedla rekonstrukcija ceste s souporabo pasov in s širitvijo ceste zaradi serpentin. Zaradi širitve ceste se na nekaterih delih trase izvedejo podporne konstrukcije iz kamna v betonu.

Trasa obstoječe ceste poteka po desnem bregu reke Save in prečka nekaj vodotokov — pritokov Save. Mostovi čez Bedenov graben, Berečanov graben in potok Drnik so v primernem stanju in se bo na njih rekonstruirala cesta brez posegov v gradbene konstrukcije mostov. Na območju Potoškega grabna (D4) se bo izvedel škatlasi prepust dimenzij 1,5 m x 0,8 m. V območju prepustov D5 in D6 se bosta uredila nova prepusta premera 80 cm. Vtočna glava v prepust se bo izvedel iz kamna v betonu, na iztočni strani pa se bo izvedla podporna konstrukcija, ki se dolvodno nadaljuje z zadrževalnim robom iz kamna v betonu ter priključitvijo na obstoječo strugo. Prečkanje vodotoka v D7 se bo rekonstruiralo z novim prepustom premera 60 cm in ureditvijo vtočne in iztočne glave z kamnom v betonu ter navezavo na obstoječo strugo.

Pogoji, omejitve, usmeritve, ukrepi ipd., ki morajo biti upoštevani ob izvedbi projekta, so razvidni iz mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda št. 35508-67/2020-6, izdanega s strani Direkcije RS za vode, dne 21. 4. 2020, na podlagi projekta za izvedbo gradnje (PZI) »Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom«, št. 51/19, november 2019, izdelal PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija).

Za projekt je investitorica, Občina Litija, pridobila sklep Agencije RS za okolje, št. 35450-576/2019-3, z dne 12. 5. 2020, v katerem je zapisano, da se zahteva investitorice za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom, zavrže. Ker skupna dolžina javne ceste, ki je predmet rekonstrukcije, poteka v celoti znotraj varovalnega pasu obstoječe javne ceste, ne dosega pragu, določenega v točki F.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg izvedba predhodnega postopka ni potrebna.

Izvedba projekta je predvidena na večjem številu parcelnih števil katastrske občine 1838 Litija.

Projekt bo izveden na prispevni površini vodnega telesa površinskih voda SI1VT519 VT Sava Podgrad - Litija, ki izkazuje zmerno ekološko stanje (za obdobje 2009 - 2015) (razlog je trofičnost) in dobro kemijsko stanje (brez upoštevanja elementa živega srebra v organizmih) (za obdobje 2009 - 2013), ter na območju vodnega telesa podzemnih voda VTPodV_1008 Posavsko hribovje do osrednje Sotle, kjer je ugotovljeno dobro količinsko stanje (za obdobje 2008 - 2013) in dobro kemijsko stanje (za obdobje 2009 - 2013).

Ob upoštevanju navedenega, upravnih in drugih aktov po predpisih, ki urejajo področje upravljanja z vodami, menimo, da z izvedbo projekta ne bo prišlo do poslabšanja stanja podzemne ali površinske vode ter da izvedba projekta ne bo vzrok, da dobro stanje podzemne ali da dobro stanje/potencial površinske vode, ne bi bilo doseženo.

02. 06. 2020

Datum:

Podpis:

Ime: ...ANDREJ VIZJAK

Položaj: ...MINISTER

Organizacija: ...MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

(Pristojni organ, naveden v skladu s členom 3(2) okvirne direktive o vodah)

Uradni žig:



Dodatek 1¹

IZJAVA ORGANA, PRISTOJNEGA ZA SPREMLJANJE OBMOČIJ NATURA 2000

NAZIV ORGANA: **MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

(Organ, pristojen za spremljanje območij NATURA 2000)

Uradni žig:



Pristojni organ

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DUNAJSKA 48, 1000 LJUBLJANA

po pregledu projektne vloge

UREDITEV KOLESARSKIH POTI OD MESTA LITJA DO NASELJA POGONIK

za projekt v kraju

LITJA

izjavlja, da projekt verjetno ne bo imel pomembnega vpliva na območje NATURA 2000 iz naslednjih razlogov:

Iz vloge Občine Litija in Investicijskega programa za ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik, je razvidno, da je cilj projekta »Ureditev kolesarskih poti od mesta Litija do naselja Pogonik« ureditev kolesarskih površin z delno rekonstrukcijo ceste na lokalni cesti LC069030 Slapničar – Jevnica- Kresnice – Litija v dolžini 3,350 km, ki obsega:

- delno širitev ceste in dograditev kolesarskih pasov v obe smeri,
- delno rekonstrukcijo ceste z vertikalnimi in horizontalnimi označbami za souporabo vozišča,
- deloma se cesta samo opremi z vertikalnimi in horizontalnimi označbami za souporabo vozišča.

Na podlagi Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Urad. list RS št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) je za ureditev ali razširitev kolesarske poti predpisano območje neposrednega vpliva na vrste in habitatne tipe 20 m, območje daljinskega vpliva pa 50 m.

Ureditev kolesarskih poti je predvidena po oz. ob obstoječi cesti LC069030, ki je od najbližjega posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) Loki potok s pritoki (SI3000319), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000, Urad. list RS št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 3/14, 21/16 in 47/18) oddaljena več kot 1200 m.

Ministrstvo za okolje in prostor ugotavlja, da je projekt »Ureditev kolesarskih poti od mesta Litija do naselja Pogonik« od območja Natura 2000 oddaljen več kot je območje daljinskega vpliva, zato ministrstvo meni, da njegova izvedba nanj verjetno ne bo imela pomembnega vpliva.

Zaradi tega ustreznost ocena, ki jo predpisuje člen 6(3) Direktive Sveta 92/43/EGS² ni bila potrebna.

Priložena je karta v razmerju 1 : 100 000 (ali v najbližjem možnem razmerju), ki določa lokacijo projekta in zadevna območja NATURA 2000, če obstajajo.

Datum: 12. 8. 2020

Podpis:

Ime: mag. ANDREJ VIZJAK

Položaj: MINISTER

¹ Izjava iz Dodatka 1 vključuje naziv ustreznega območja (območij), referenčno številko, oddaljenost projekta od najbližjega območja (območij) Natura 2000, cilje projekta v zvezi z ohranjanjem in utemeljitev, da projekt (bodisi sam po sebi bodisi v povezavi z drugimi projekti) verjetno ne bo imel večjih negativnih vplivov na območje (območja) Natura 2000, ki je ali bo vključeno v omrežje Natura 2000, in po potrebi upravno odločitev.


² Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si



PREJETO

14-05-2020

Številka: 35405-576/2019-3
Datum: 12.5.2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 10/19 in 64/19) in 2. točke prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za nameravani poseg: ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC069030 med Litijo in Pogonikom, nosilki nameravanega posega, Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ki jo po pooblastilu župana Francija Rokavca zastopa podjetje PINO Gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, naslednji

SKLEP

1. Zahteva nosilke nameravanega posega, Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC069030 med Litijo in Pogonikom, na zemljiščih v k.o. 1838 Litija s parcelnimi št. 1009/1, 998/2, 487/5, 490, 999, 489, 491, 496, 494, 497, 495/3, 495/1, 498, 499, 500/7, 500/2, 583/2, 577/5, 581, 577/7, 582/3, 584/1, 1008, 601, 585/11, 585/12, 1000/1, 600, 604, 605, 585/6, 585/5, 598/10, 608, 598/4, 598/3, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 598/1, 619, 617, 618, 612, 614/1, 614/2, 616, 633, 632/1, 632/2, 634, 631/4, 1003/3, 640/2, 639, 646, 645/1, 649/1, 651, 650, 659, 660, 668, 669/3, 669/4, 778, 776/2, 777, 1001, 670/1, 671/3, 690/3, 709/2, 690/1, 709/1, 678/1, 679, 680, 681, 689, 706/9, 706/5, 706/11, 706/1, 703, 706/8, 699/1, 706/2, 706/12, 706/10, 699/2 in 1000/2, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35405-576/2019, se zavrže.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 30. 12. 2019 s strani nosilke nameravanega posega, Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ki jo po pooblastilu župana Francija Rokavca zastopa podjetje PINO Gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC069030 med Litijo in Pogonikom, na zemljiščih v k.o. 1838 Litija s parcelnimi št. 1009/1, 998/2, 487/5, 490, 999, 489, 491, 496, 494, 497, 495/3, 495/1, 498, 499, 500/7, 500/2, 583/2, 577/5, 581, 577/7, 582/3, 584/1, 1008, 601, 585/11, 585/12, 1000/1, 600, 604, 605, 585/6, 585/5, 598/10, 608, 598/4, 598/3, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 598/1, 619, 617, 618, 612, 614/1, 614/2, 616, 633, 632/1, 632/2, 634, 631/4, 1003/3, 640/2, 639, 646, 645/1, 649/1, 651,

650, 659, 660, 668, 669/3, 669/4, 778, 776/2, 777, 1001, 670/1, 671/3, 690/3, 709/2, 690/1, 709/1, 678/1, 679, 680, 681, 689, 706/9, 706/5, 706/11, 706/1, 703, 706/8, 699/1, 706/2, 706/12, 706/10, 699/2 in 1000/2 v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1).

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila:

- PZI: ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC069030 med Litijo in Pogonikom, ki ga je v novembru 2019 pod št. 51/19 izdelal PINO Gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija,
- Skico z označeno lokacijo nameravanega posega, 1:500,
- Pooblastilo za zastopanje z decembra 2019.

V 2. točki prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 36/20-ZZUSUDJZ; v nadaljevanju: ZUP) je med drugim določeno, da organ zahtevo najprej preizkusi in jo s sklepom zavrže, če vložnik v vlogi ne uveljavlja kakšne svoje pravice ali pravne koristi oziroma, če po tem zakonu ne more biti stranka.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja posegov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko F Prometna infrastruktura, F.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za nove glavne, regionalne, lokalne in nekategorizirane ceste, njihovo podaljšanje ali rekonstrukcijo obstoječe ceste izven varovalnega pasu, tako da skupna neprekinjena dolžina ceste po novogradnji, podaljšanju ali rekonstrukciji znaša vsaj 2 km.

Nosilka nameravanega posega bo uredila kolesarske površine in sanirala vozišče na javni cesti LC069030 med Litijo in Pogonikom. Javna cesta LC069030 se bo rekonstruirala na način, da se bo dogradilo kolesarske pasove znotraj varovalnega pasu javne ceste v skupni dolžini 3,62 km. Od tega bo rekonstrukcija zgolj po obstoječi cesti brez širitve v varovalni pas javne ceste znašala 1,6 km.

Glede na to, da skupna dolžina javne ceste, ki je predmet rekonstrukcije (3,62 km), poteka v celoti znotraj varovalnega pasu obstoječe javne ceste, ne dosega pragu, določenega v točki F.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg izvedba predhodnega postopka ni potrebna.

Glede na navedeno zgoraj navedena določila Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje tako za nosilca nameravanega posega ne veljajo. Nosilka nameravanega posega namreč v svoji vlogi zahteva priznanje določene pravice ali pravne koristi, ki ji skladno z materialnimi predpisi, torej skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ne pripada, saj dolžina ceste, ki je predmet rekonstrukcije ne dosega pragu 2 km, določenega v točki F.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, prav tako se bodo dela izvajala znotraj varovalnega pasu obstoječe javne ceste, zaradi česar ni pravne podlage za uvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg. Zato je bilo skladno z zgoraj citirano 2. točko prvega odstavka 129. člena ZUP odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vročitev v času uveljavitve ZZUSUDJZ

Seznanjamo vas, da se v skladu z 8.a členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) vročanje tega dokumenta, ki ga je na podlagi 87. člena ZUP treba vročiti osebno, lahko opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Seznanjamo vas, da bo vročitev tega dokumenta veljala za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta ne boste prejeli ali ga boste prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) navedeni rok prične teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade Republike Slovenije iz 2. člena ZZUSUDJZ oziroma najkasneje 2. julija 2020 in ne od vročitve tega dokumenta.


Pripravil:
Andraž Tušek
višji svetovalec I



Ana Kezele Abramović
sekretarka

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilke nameravanega posega: PINO Gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija (za: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija).



Številka: 35102-0004/2020-6 - MP

Datum: 04.06.2020

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), stranki Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (v nadaljevanju: investitor), ki ga zastopa podjetje PINO d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE

I. Investitorju se izdaja kulturnovarstveno mnenje za projekt »Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom« za poseg na nepremičninah parcelna št. 660, 668, 669/3 in 670/1, vse k. o. 1838 – Litija in drugih parcelah po projektu, v območju registrirane kulturne dediščine Podšentjur - Arheološko območje Mežnarjev hrib, EŠD 16373, po projektni dokumentaciji: pooblastilo investitorja, projekt PZI št. 51/19, november 2019, ki ga je izdelalo podjetje PINO d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, izjava o financiranju arheoloških raziskav.

- 1.) Skladno s 27. tč.- 3. člena ZVKD-1 bo potrebno pri vseh posegih v zemeljske plasti na območju registrirane kulturne dediščine (približno 400 m trase) izvesti arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji.
- 2.) Raziskava mora potekati skladno s pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/2013). Ekipo sestavlja arheolog, tehnik in delavci po potrebi. Vse izkope se očisti v celoti in dokumentira v skladu s standardi arheoloških raziskav, ki so navedeni v Prilogi 1. Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/2013).
- 3.) Za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo posredovati vlogo z kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zarisom lokacije raziskovanja in obseg načrtovanega posega na katastrskem načrtu v merilu, navedbo izbranega izvajalca arheoloških raziskav, finančni načrt raziskovanja z navedeno metodologijo arheoloških raziskav in s specifikacijo ocene stroškov ter soglasja lastnika zemljišča za poseg v nepremičnino.
- 4.) .

II. Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti.

III. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitorica sama krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. V skladu s tretjim odstavkom 28. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, izdaja kot projektno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.



Investitor je dne 29.05.2020 vložil pri ZVKDS zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja za poseg. Zahtevi je priložil projektno dokumentacijo, navedeno v I. točki izreka. Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku je ZVKDS ugotovil, da projekt ni v nasprotju z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji št. 35102-0004/2020-2-MP z dne 05.02.2020, zato ZVKDS, OE Ljubljana izdaja investitorju kulturnovarstveno mnenje za predvideni poseg ob pogoju, da se bodo izvedle na delu trase, ki prečka območja registrirane kulturne dediščine arheološke raziskave ob gradnji.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje gradbenega dovoljenja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenega soglasja podaljša do pravnomočne odločitve o izdaji gradbenega dovoljenja.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. [24/06](#) - UBP, [105/06](#), [126/07](#), [65/08](#), [8/10](#) in 82/13) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 - UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodil:

Mitja Pergar
univ.dipl. arheolog
višji konservator



Odločil:

Boris Vičič
univ.dipl. arheolog
konservatorski svetovalec

Vročiti: - Investitorju: po pooblaščenju: - PINO d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija - OSEBNO.



09292020021801014

PINO D.O.O.
ULICA MIRE PREGLJEVE 4

1270 LITIJA

Številka: 176102-00111202002170042

Vaš znak: vloga

Datum: 18.2.2020

Vlagatelj: PINO D.O.O., ULICA MIRE PREGLJEVE 4, 1270 LITIJA
Investitor: OBČINA LITIJA, JEREBOVA ULICA 14, 1270 LITIJA
Objekt: UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN, SANACIJA VOZIŠČA NA LC069030 MED LITIJO
IN POGONIKOM
Lokacija objekta: PODŠENTJUR, POGONIK, Občina: LITIJA
k.o.: LITIJA Parc. št.: PO TRASI

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM št.: 81923- LJ/376-MP

Projekt št.: 51/19, izdelovalca PINO D.O.O., za objekt: UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN, SANACIJA VOZIŠČA NA LC069030 MED LITIJO IN POGONIKOM je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 80604 - LJ/4572-MP.

Izdajamo vam pozitivno mnenje k projektnim rešitvam.
Telekom Slovenije d.d. se bo prijavil na sočasno gradnjo.
Mnenje k projektnim rešitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Anton Dobravec, tel.: 01 500 6732

Postopek vodil:

Matevž Perko

Žig:

Vodja TKO osrednja
Slovenija:

Igor Kern

Perko Matevž



TelekomSlovenije
157

Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv



Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 03 / 29 33 308
Faks: 01 / 29 14 822
E-pošta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Številka: 31002-31/2020-11

Signatura: 278.5

Datum: 26. 3. 2020

Vaša št:

Datum: 5. 3. 2020



INF20022264

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z 31. členom Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr), investitorju, **Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija**, na vlogo družbe PINO, d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, naslednje

MNENJE

H gradnji objekta: »Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom«, kjer je ureditev kolesarskih površin in sanacija vozišča predvidena na zemljiščih v k. o. Litija, v varovalnem progovnem pasu glavne železniške proge št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana in progovnem pasu nad železniškim predorom Pogonik (km 538+350), po predloženi dokumentaciji PZI, št. 51/19, ki jo je v novembru 2019 izdelala družba PINO, d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, podajamo pozitivno mnenje.

Dodatne zahteve in pojasnila:

1. Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet, zato investitor ni upravičen do kasnejše zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do povračila odškodnin zaradi obratovanja in vzdrževanja železniške proge (tresljaji, ...). Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., vso škodo, ki bi na javni železniški infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.
2. Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ter pod nadzorom delavcev SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel: 01/2913350. Pričetek del bo treba službi sporočiti najmanj 8 dni vnaprej.
3. Pred pričetkom del je potrebna zakoličba zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni nadzor v času del, katerih stroški bremenijo investitorja (pisno obvestiti SŽ-Infrastrukturo, d. o. o., Službo za EE in SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana vsaj 8 dni prej).
4. Na območju tras SVTK kablov se prepoveduje zniževanje nivoja zemljišča ali nasipavanje z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se vožnja s težko gradbeno mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakršenkoli poseg v območje tras SVTK kablov in območje SVTK naprav brez prisotnosti predstavnika SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana.



5. Pri izvedbi del je treba upoštevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/2009, z dne 23. 6. 2009).
V primeru uporabe dvigal, žerjavov in druge mehanizacije, je prepovedano približanje delov dvigala od dela voznega omrežja pod napetostjo, na razdaljo manjšo od 3 m. Prenašanje bremen preko vodnikov voznega omrežja, brez izklopa napetosti, ni dovoljeno.
6. Za vso morebitno škodo na napravah SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5a, 1000 Ljubljana, ki bi nastala v času izvajanja del, odgovarja izvajalec.
7. Upravljavalec javne železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v bližini tirov.
8. Morebitne zapore proge (postajni odsek Litija–Kresnice) oziroma izključitve SV, EE in TK naprav na istem medpostajnem odseku, je treba načrtovati v skladu s Priročnikom 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev EE, SV in TK naprav.
9. V primeru poškodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti in pri pooblaščenih geodetski organizaciji naročiti njihovo ponovno postavitvev.
10. Glede pravice gradnje na zemljiščih, ki so v lasti družbe Slovenske železnice, d. o. o., mora investitor pridobiti pravico graditi iz naslova Slovenske železnice, d. o. o., Sektor za upravljanje nepremičnin, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.
11. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti na naslov SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, **sklicujoč se na številko zadeve.**

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v železniškem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del.

Pripravil:
Jure Borovšak



Matjaž Kranjc
direktor

V vednost:

- Naslovu
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za načrtovanje, tehnologijo in inženiring (po e-pošti)
- RS, MIP, IRSI, Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana (po e-pošti)
- Spis, tu



20-03-2020

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 – spremembe in dopolnitve EZ-1B) in 31. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge št. **1197066** z dne **18. 3. 2020** izdaja

PINO GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.
ULICA MIRE PREGLJEVE 4

1270 LITIJA

K dokumentaciji: PZI – Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom, št. 51/19

Izdelovalec projekta: **PINO GRADBENI INŽENIRING, D.O.O., ULICA MIRE PREGLJEVE 4, 1270 LITIJA**

Za objekt: Kolesarska steza

Investitor: **OBČINA LITIJA, JEREBOVA ULICA 14, 1270 LITIJA**

Katastrska občina	Parcelne številke
1838 - LITIJA	po projektu

MNENJE K PROJEKTU št. 1197066 (12836/20//DA/BČ)

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da so upoštevani vsi pogoji iz:

Projektnih pogojev št.: 1197066, izdanih dne 20. 1. 2020

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Trbovlje, 18. 3. 2020

Pripravi/-a:
BORIS ČAMER

Poslati priporočeno s povratnico!

Poslano:

- **PINO GRADBENI INŽENIRING, D.O.O., ULICA MIRE PREGLJEVE 4, 1270 LITIJA**
- Arhiv

Direktor DE TRBOVLJE:
Roman Pončbšek



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50

F: 01 280 40 74

E: gp.drsv@gov.si

www.dv.gov.si

Številka: 35508-67/2020-6

Datum: 21.4.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorja, Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ki ga po pooblastilu zastopa PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija (v nadaljevanju: pooblaščenec) naslednje

M N E N J E

o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom na zemljišču s parc. št. 1009/1, 998/2, 487/5, 490, 999, 489, 491, 496, 494, 497, 495/3, 495/1, 498, 499, 500/7, 500/2, 583/2, 577/5, 581, 577/7, 582/3, 584/1, 1008, 601, 585/11, 585/12, 1000/1, 600, 604, 605, 585/6, 585/5, 598/10, 608, 598/4, 598/3, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 598/1, 619, 617, 618, 612, 614/1, 614/2, 616, 633, 632/1, 632/2, 634, 631/4, 1003/3, 640/2, 639, 646, 645/1, 649/1, 651, 650, 659, 660, 668, 669/3, 669/4, 778, 776/2, 777, 1001, 670/1, 671/3, 690/3, 709/2, 690/1, 709/1, 678/1, 679, 680, 681, 689, 706/9, 706/5, 706/11, 706/1, 703, 706/8, 699/1, 706/2, 706/12, 706/10, 699/2, 1000/2 vse k.o. Litija (1838), v Občini Litija, na podlagi dokumentacije:

- PZI – Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom, št. 51/19, november 2019, PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija,
- Geološko geotehnični elaborat z oceno erozijske ogroženosti, št. 51/19, december 2019, PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija,

je skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Načrtovana gradnja se mora izvesti po navedeni dokumentaciji.
2. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Obrazložitev:

Investitor Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija je po pooblaščenju, z vlogo z dne 8.1.2020, podal na DRSV zahtevo za izdajo mnenja o vplivu gradnje oziroma ureditve kolesarskih površin na vodni režim in stanje voda.

V 15. točki 3. člena GZ je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 112. člena GZ je določeno, da se z dnem začetka uporabe tega zakona ne glede na posebne predpise soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim je, glede na določila 3. točke drugega odstavka 112. člena GZ, taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 112. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in 31. člena GZ.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja srednje Save, k predmetni gradnji ni izdal projektnih pogojev.

Predmet projekta je ureditev kolesarskih površin in sanacija vozišča na lokalni cesti med Litijo in Pogonikom. Rekonstrukcija ceste se začne na mostu čez Bedenov graben in se zaključi v Pogoniku, kar znaša 3,35 km. Od Bedenovega grabna do ovinka pri Lesjaku, na dolžini 1,55 km se izvede rekonstrukcija ceste s souporabo pasov in brez širitve ceste. Od ovinka pri Lesjaku do Pogonika se na razdalji 1,7 km izvede rekonstrukcija z dodanima pasovoma za kolesarje neposredno ob vozišču, s preходом kolesarskega pasu obojestransko z in na vozni pas. Zadnjih 50 m se izvede rekonstrukcija ceste s souporabo pasov in s širitvijo ceste zaradi serpentin. Zaradi širitve ceste se na nekaterih delih trase izvedejo podporne konstrukcije iz kamna v betonu.


Trasa obstoječe ceste poteka po desnem bregu reke Save in prečka nekaj vodotokov – pritokov Save. Mostovi čez Bedenov graben, Berečanov graben in potok Drnik so v primernem stanju in se na njih rekonstruira cesta brez posegov v gradbene konstrukcije mostov. Na območju Potoškega grabna (D4) se izvede škatlasi prepust dimenzij 1,5 m x 0,8 m. V območju prepustov D5 in D6 se uredita nova prepusta premera 80 cm. Vtočna glava v prepust se izvede iz kamna v betonu, na iztočni strani pa se izvede podporna konstrukcija, ki se dolvodno nadaljuje z zadrževalnim robom iz kamna v betonu ter priključitvijo na obstoječo strugo. Prečkanje vodotoka v D7 se rekonstruira z novim prepustom premera 60 cm in ureditvijo vtočne in iztočne glave z kamnom v betonu ter navezavo na obstoječo strugo.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se objekt nahaja na erozijsko ogroženem območju, zato je potrebno pri gradnji upoštevati Geološko geotehnični elaborat. Iz priložene dokumentacije izhaja, da se del obravnavane trase ceste nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti oziroma v razredu majhne poplavne nevarnosti, kjer so takšni posegi dovoljeni.


Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Glede na navedeno se DRSV strinja z gradnjo po predloženi dokumentaciji.

Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.


mag. Alenka Kambič
Podsekretarka




Vodja sektorja območja srednje Save
Tonček Cezar, univ.dipl.inž.gr.
Sekretar

Vročiti:

- PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija – priporočeno
- UE.Litija – po elektronski pošti

Vložiti:

1. Vodna knjiga

ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Poslovna enota Zahodna Slovenija
Podbevškova 10, 8000 Novo mesto

Tel. 07-3934-097 ali 098
Faks: 07-3934-099

PINO d.o.o..
Ulica Mire Pregljeve 4
1270 Litija

DŽ-4/2020
Novo mesto, 4.2.2020

ISTRABENZ PLINI d.o.o., PE Zahodna Slovenija, oddelek Zemeljski plin, kot upravljavec plinovodnega omrežja zemeljskega plina v občini Litija, izdaja na podlagi Odloka o koncesiji storitev dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Litija (Ur.l. 102/2006), na vašo vlogo z dne 16.5.2019 in dopolnitvami z dne 6.1.2020, prejeto 10.1.2020, naslednje

MNENJE

Zadeva : **Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC069030 med Litijo in Pogonikom**

Investitor: **Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA**

Območje izgradnje: **Območje med Pogonikom in Litijo**

Tehnična dokumentacija: **PINO d.o.o., PZI 51/19**

MNENJE JE SLEDEČE:

1. Obravnavana gradnja tangira zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje zemeljskega plina na samem območju gradu Pogonik, kjer poteka plinovod dimenzije d225 iz PE100.
2. Priložena je skica trase plinovoda na tem območju.
3. Nadtlak plina znaša 1,0 bar, globina plinskega voda znaša cca 1,0m pod nivojem tal, priložena je skica plinovoda.
4. **Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati obstoječe stanje ter predvideti ustrezno zavarovanje obstoječega plinovoda, in konstrukcijske elemente plinovoda (pipe, sifoni in cestne kape).**
5. **Posege na samem plinovodu sme opravljati le sistemski operater ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z njim sklenjeno pogodbo o izvajanju.** Enako velja za konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda .
6. Priloženi so pogoji gradnje za nezahtevne objekte v območju plinovodnega omrežja.in izjava (za podpis) investitorja po končani gradnji mora investitor dostaviti sistemskemu operaterju podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev (tangiranje priključka).

Pravni pouk:


Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se lahko vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal to odločbo.


Pripravil:
Žiberna Danijel



ISTRABENZ PLINI
Plini in plinske tehnologije, d.o.o. Koper
Poslovna enota
ZAHODNA SLOVENIJA
Novo mesto

Vodja programa :
Mirko Krašovec





28-02-2020


OBČINA LITIJA
OBČINSKA UPRAVA

OBČINA LITIJA
 Jerebova 14
 1270 LITIJA
 Tel.: 01-89-63-461
 Fax.: 01-89-63-460
 Matična številka: 5874246
 Davčna številka: 18369529
 TR:01260-010002491
 http://WWW.LITIJA.SI
 E-mail: OBCINA.LITIJA@LITIJA.SI

Številka: 351-003/2020

Datum: 25.2.2020

Občina Litija, Občinska uprava, Jerebova ulica 14, Litija izdaja na podlagi 30. in 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.), 95. in 99. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilnika o cestnih priključkih (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1), Odloka o občinskih cestah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 50/12) in določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010, 34/2011 - obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu, 63/2018 - spremembe in dopolnitve) in vaše zahteve za izdajo mnenja z dne 7.1.2020 naslednje

MNENJE K PROJEKTNIM DOKUMENTACIJAM
INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe **OBČINA LITIJA**
 naslov ali sedež družbe **JEREBOVA ULICA 14, 1270 LITIJA**

POOBlaščenec

ime in priimek ali naziv družbe **PINO D.O.O.**
 naslov ali sedež družbe **ULICA MIRE PREGLEJE 4, 1270 LITIJA**

PODATKI O PROJEKTNIM DOKUMENTACIJAM

številka projekta	51/19	datum izdelave	NOVEMBER 2019
projektant (naziv družbe)	PINO D.O.O.	naslov projektanta	ULICA MIRE PREGLEJE 4, 1270 LITIJA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje **UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN**

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

katastrska občina **LITIJA**
 številka katastrske občine **1841**
 parc. št. **SEZNAM**

PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE

Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010, 34/2011 - obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu, 63/2018 - spremembe in dopolnitve)

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA

Osnovna namenska raba:	Zemljišče parc. št. SEZNAM k.o. 1841 - LITIJA se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
	Podrobna namenska raba: SSe – prostostoječa individualna gradnja
	Enota urejanja prostora: LI-06

MNENJE SKLADNOSTI DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA			
Vsebina	Člen občinskega prostorskega načrta	Skladnost s prostorskim aktom	Opomba
Vrste dopustnih gradenj	52. člen	Skladno	
Dopustna gradnja objektov in naprav ter drugi dopustni posegi v prostor	53. člen	Skladno	
Spremembe namembnosti objektov	54. člen	/	
Dopustne vrste dejavnosti na namenskih rabah	55. člen	/	
Dopustne vrste objektov po namenski rabi prostora	56. člen	Skladno	Pridobljeno pozitivno mnenje Zavoda za gozdove
Odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov	58. člen	Skladno	
Določanje velikosti objektov	59. člen	/	
Oblikovanje objektov	60. člen	/	
Velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin	61. člen	/	
Pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž	62. člen	/	
Dimenzioniranje števila parkirnih mest	63. člen	/	
Gradnja, postavitve in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov	64. člen	/	
Velikost in oblika parcele objekta	66. člen	/	
Gradnja in urejanje cest ter gradnja v varovalnih pasovih cest	72. člen	Skladno	

Ob pregledu vloge ugotavljamo, da je nameravana gradnja skladna z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010, 34/2011 - obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu, 63/2018 - spremembe in dopolnitve) in izdajamo pozitivno mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 51/19, z dne NOVEMBER 2019.

Pripravil:

Peter Lovšin spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh.

Pooblaščen prostorski načrtovalec ZAPS 0036 B

Pooblaščen arhitekt ZAPS 1871 A



Odgovorna oseba:

Ivan Matijević

Direktor občinske uprave

po poobl. Lovšin

Poslano:

- Spis postopka
- Naslovnik
- Upravna enota Litija, Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Ljubljana

PREJETO

27-01-2020

PINO d.o.o.
Ulica Mire Pregljeve 4

1270 LITJA

Št.: 3407-4/2020-2

Datum: 21.1.2020

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (dalje: Zavod), izdaja na podlagi 21. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16, dalje: ZG) na zahtevo stranke: PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, ki zastopa investitorja Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, v zadevi izdaje soglasja za poseg v gozd in gozdni prostor, naslednje

SOGLASJE

Ugodi se vlagatelju, projektantu PINO d.o.o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija, in se izda soglasje za ureditev kolesarskih površin s sanacijo vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom na zemljiščih v k.o. Litija, po seznamu parcel PZI št. 51/19, Litija, november 2019.

Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Investitor mora tudi v prihodnje omogočati neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemljišč po izvedenem posegu ne bodo poslabšali (5. člen ZG).
2. Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih mora ostati neovirano. Do njih je potrebno zagotoviti neoviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo. Ohraniti je potrebno stare ali zgraditi nove vlake, gozdne ceste, prostore za skladiščenje lesa. Posebej opozarjamo na priključke gozdnih vlak (na situacijah v projektni dokumentaciji so označene kot poti) na zemljiščih s parc. št. 671/3, 709/1, 690/1 (2 gozdni vlaki), 686, 706/11, 706/5 k.o. Litija, ki jih je potrebno ohraniti. Priključki gozdnih vlak morajo biti prilagojeni niveleti vozišča ceste, na katero se priključujejo.
3. Odkopne oziroma nasipne brežine naj se uredijo v primernem naklonu, da se preprečijo morebitni usadi in morebitno posipanje zemljine na odkopnih oziroma nasipnih brežinah. V primeru, da bi po izvedbi del prišlo do porušitve stabilnosti z gozdom poraslih brežin (posedanje zemljišča, razpoke, ipd.) je potrebno prizadeto zemljišče v najkrajšem možnem času sanirati z izvedbo ustreznih tehničnih ukrepov.
4. Drevje, predvideno za posek, je potrebno v skladu s 1. členom Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08) predhodno označiti. Pred pričetkom del se obvesti pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, KE Litija Litijaska cesta 20, 1270 Litija (tel.: 01 89 00 310, el. pošta: ke.litija@zgs.si), ki zagotovi označitev in evidenco dreves.
5. Posek gozdnega drevja se lahko izvede šele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel ter po detajlni zakoličbi objekta.
6. Pri poseku in spravi lesa se mora upoštevati določila *Pravilnika in Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju* – v nadaljevanju Uredba (Uradni list RS, št. 4/06).

- Čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, naj se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali, tako, da ptic ne bo motilo pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji mladičev – torej ne v času od 1. marca do 30. junija. Hrupna dela v bližini gozda, kot je gradnja prometnic z miniranjem, naj se opravijo od julija do decembra (4. člen Pravilnika).
 - Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tako, da se ne poškodujejo pomladek, drevje, gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste ter da se ne poslabša režim odtoka voda v večji meri, kot je to neizogibno. Takoj po končanem spravilu je treba sanirati poškodbe na pomladku in drevju ter odpraviti poškodbe na gozdnih tleh ter gozdnih vlakah, poteh, stezah in cestah ter vzpostaviti čim ugodnejši režim odtoka vode (7. člen Pravilnika).
 - Sečišče se mora urediti takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih sortimentov, najpozneje pa v dveh mesecih po začetku sečnje, razen če z drugimi predpisi ali odločbo Zavoda za gozdove Slovenije ni določen krajši rok (10. člen Pravilnika).
 - V gozdu je prepovedano kuriti, razen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov (6. člen Uredbe).
7. V gozdu ob cesti je priporočljivo odstraniti nevitarno, poškodovano, nagnjeno ali drugo ogrožajoče gozdno drevje. Prav tako se naj odstrani vse drevje pri katerem bo zaradi gradnje prišlo do večjih poškodb koreninskega sistema. Pred posekom je potrebno pridobiti soglasje lastnika gozda.
8. Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno (18. člen ZG). Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih viškov odkopane zemlje po gozdni površini ali obsipanje koreninikov stoječega gozdnega drevja.
9. Po končani gradnji mora investitor v najkrajšem možnem času:
- Razgaljena tla, novo nastale brežine, vkope, nasipe ipd. ustrezno sanirati in jih zavarovati pred erozijskimi procesi. Vse z gradnjo prizadete gozdne površine je potrebno prekriti nazaj s humusnim slojem, da se zagotovi ustrezna naravna nasemenitev in ozelenitev. V primeru nevarnosti razvoja erozijskih procesov je potrebno brežine ozeleniti z avtohtonimi vrstami vegetacije. Priporočamo, da se sanacija in ozelenitev brežin izvede z zasaditvijo avtohtonih in rastišču prilagojenih grmovnic s široko ekološko amplitudo. Pri tem je potrebno upoštevati omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin (15. člen Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin – ZZVR-1-UPB2, Uradni list RS, št. 62/07, 36/10, 40-14-ZIN-B).
 - Traso ceste je potrebno pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika, odstraniti vsa močnejše poškodovana drevesa, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.

Obrazložitev:

PINO d.o.o. je na Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), na podlagi pooblastila Občine Litija, dne 8.1.2020, podal vlogo za izdajo mnenja z projekt: Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom. Vlogi je bil priložen izveček projektne dokumentacije PZI št. 51/19, ki jo je izdelal projektant PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, november 2019 in pooblastilo Občine Litija.

Zakon o gozdovih v 21. členu določa, da je potrebno pred izvedbo posega v gozd in gozdni prostor pridobiti soglasje Zavoda. Soglasja ni mogoče izdati, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi posega v prostor bistveno ogrozili funkcije gozdov. Pri presoji ogroženosti se upošteva ovrednotenje funkcij iz gozdnogospodarskih načrtov.


Predmet projekta je ureditev kolesarskih površin in delna rekonstrukcija vozišča. Cesto se bo deloma razširilo in dogradilo kolesarske pasove v obe smeri, deloma se cesta samo rekonstruirala in opremila z označbami za souporabo vozišča, deloma se jo bo samo opremilo z označbami za souporabo vozišča. S projektom je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste v traso državne kolesarske poti, na kateri je omogočen varen in umirjen promet lokalnih vozil. Projekt je opredeljen kot vzdrževalna dela v javno korist, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje, niti prijava začetka del.

V prvem delu trase, kjer cesta poteka izven gozdnega območja, se izvedene rekonstrukcija brez širitve profila. V drugem delu, ki poteka skozi gozdno območje, se izvaja rekonstrukcija s širitvijo profila oz. delno širitvijo profila v zadnjem delu trase.

Po veljavnem Gozdnogospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko enoto Litija-Šmartno (2013-2022) drugi del ceste, kjer se bo izvedla rekonstrukcija, prečka gozdove, ki so vrščeni v ureditveni enoti 47L01B in 47L02. Na tem delu se na lokalno cesto priključuje 7 gozdnih vlak, ki omogočajo gospodarjenje z gozdom (na parc. št. št. 671/3, 709/1, 690/1 (2 gozdni vlaki), 686, 706/11, 706/5 k.o.

Litija) in jih je potrebno ohraniti. Gozdovi obravnavanega območja imajo zaradi strmih pobočij na 1. stopnji evidentirano funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev. Na severnem delu je na 1. stopnji poudarjena tudi zaščitna funkcija gozda. Zaradi bližine naselja je izjemno poudarjena hig.-zdravstvena funkcija gozda. Pomen funkcij je natančneje opredeljen v 22. členu Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10). Pred izvedbo načrtovanih del bo potreben posek posameznega gozdnega drevja in grmovja.

Ob upoštevanju navedenih pogojev ni mogoče pričakovati, da bi se razmere za gospodarjenje z gozdovi bistveno poslabšale ali da bi bile funkcije gozda ogrožene, zato Zavod izdaja soglasje za poseg v gozd in gozdni prostor. Zgoraj navedeni pogoji se morajo smiselno vključiti v projektno dokumentacijo.



V grafičnem delu soglasja predstavljajo:

- vsečina v rožnati barvi: obstoječe gozdne vlake
- vsečina v rdeči barvi: meje parcel
- vsečina v rumeni barvi: številke parcel

Pripravila:


Mojca STUPAN KOBILICA, univ. dipl. inž. gozd
višja sodelavka I

V VEDNOST:

- ZGS, KE Litija (ke.litija@zgs.gov.si)



mag. Viktor MIKLAVČIČ
vodja ZGS OE Ljubljana

Zavod za
ribištvo
SlovenijeFisheries Research
Institute of SloveniaSp. Gameljne 61a • SI-1211 Ljubljana - Šmartno
T 01 24 43 400 • F 01 24 43 405 • E info@zzrs.si
www.zzrs.si

Štev.: 4202-2/2020/7

Datum: 05. 02. 2020

Pino d.o.o.

Ga. Maja Sakač Rožmanec

Ulica Mire Pregljeve 4

1270 Litija

Na podlagi vloge vložnika, Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, prejete dne 08. 01. 2020 daje Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (GZ; Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) in na podlagi 2. odstavka 19. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006) ter na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

MNENJE K PROJEKTNi DOKUMENTACIJI ZA OBJEKT**»Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom«**

V zvezi z vašo vlogo smo pregledali predloženo gradivo:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo), št. projekta 51/19 (Pino d.o.o., Litija, november 2019) :

- Tehnično poročilo (dopolnjeno januar 2020),
- Gradbeni načrti št. 1, 3.6 - 3.10, 3.X, 5.X (dopolnjeno januar 2020).

Na vašo vlogo za izdajo mnenja ob upoštevanju projektnih pogojev Zavoda za ribištvo Slovenije št. 4202-2/2020/4 z dne 08. 01. 2020 dajemo **pozitivno mnenje** k projektni dokumentaciji (PZI) za objekt »Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030«.

Pripravila:

Ana Celestina, univ. dipl. biol.



Direktor:

Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

Poslati:

- Pino d.o.o., Ulice Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, priporočeno s povratnico in na maja.sakac.rozmanec@pino.si, joze.poglajen@pino.si, v vrednost po elektronski pošti,
- Arhiv ZZRS, tu



Zavod za
ribištvo Slovenije Fisheries Research
Institute of Slovenia

Sp. Gameljne 61a • SI-1211 Ljubljana - Šmartno
T 01 24 43 400 • F 01 24 43 405 • E info@zzrs.si
www.zzrs.si

Štev.: 4202-2/2020/5

Datum: 31. 01. 2020

Pino d.o.o.
ga. Maja Sakač Rožmanec
Ulica Mire Pregljeve 4

1270 Litija

Zadeva: Projektni pogoji za projekt »Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom«

Na podlagi vložnika, Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, prejete dne 08. 01. 2020 daje Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) na podlagi 30. člena *Gradbenega zakona (GZ; Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)* in na podlagi 2. točke 19. člena *Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006)* in na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

PROJEKTNE POGOJE K DOKUMENTACIJI ZA PROJEKT
»Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom«

V zvezi z vašo vlogo z dne 08. 01. 2020, posredovano skupaj s projektno dokumentacijo, ter na podlagi prejetih dopolnitev 21. 01. 2020 ter 30. 01. 2020 in ob upoštevanju izvedenega terenskega oglada dne 27. 1. 2020 smo pripravili projektne pogoje k predloženi dokumentaciji, PZI za pridobitev projektnih pogojev »Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030«.

Pri izdaji projektnih pogojev smo upoštevali naslednje predloženo gradivo, projekt št. 51/19 (vse Pino d.o.o., Litija, november 2019, dopolnitev januar 2020):

- Tehnično poročilo
- Gradbeni načrti št.1, 3.6 - 3.10, 3.X, 5.X

V predloženi dokumentaciji niso vključene vsebine s področja pristojnosti ZZRS. V nadaljevanju podajamo vsebine, ki v predloženi projektni dokumentaciji niso opisane in jih je treba vključiti v projektno dokumentacijo. Ker nekaterih vsebin, ki se nanašajo na vse morebitne posege, ki so potrebni za izvedbo rekonstrukcije in ureditve obravnavane kolesarske površine in ceste, in so pomembne s stališča ribištva, v projektni dokumentaciji ni navedenih oz. niso posebej obravnavane, vas prosimo, da v dokumentacijo smiselno vključite vsebine s področja sladkovodnega ribištva, varstva rib in njihovih habitatov.

Območje urejanja in predvideni posegi

Predvidena je ureditev kolesarskih površin in sanacija vozišča na lokalni cesti med Litijo in Pogonikom. Deloma je potrebno cesto širiti in dograditi kolesarska pasova v obe smeri, deloma se cesto samo rekonstruira in opremi z označbami. Zaradi širitve ceste na račun kolesarskih površin in relativno strmih pobočij na strani vodotoka Potoški graben, bo potrebno in smiselno cesto širiti v položnejši del; kjer je predvidenih manj izkopov, nasutja in VGU posegov. V levo brežino potoka Potoški graben se ne posega, razen na območju prepusta v profilih P1750, P1760, P1775. Podporne konstrukcije so na robu obstoječe desne brežine. Izvedene bodo v armiranem betonu, brežino na stiku s potokom pa se bo na obremenjenih delih sonaravno uredilo s piloti. Na območju hudournikov se bo z vtočnimi glavami kanaliziralo potoke na nižje ležeč teren s cevniimi propusti skozi cestno telo. Velikost prepustov hudournikov je različna glede na predvideno količino vode.

Ribiško upravljanje in varstvo rib

Iz prejete dokumentacije in iz podatkov Ribiškega katastra je razvidno, da se bo glede na *Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/2007)* obravnavana obnova ceste in ureditev kolesarske poti izvajala na območju Vevškega ribiškega okoliša. V skladu s 13. točko 45. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib, Uradni list RS, št. 61/2006) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, kamor po *Uredbi o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih* spadajo tudi vodotoki na območju predvidenih posegov, v skladu z Letnim programom dela 2020, izvaja Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS).

Izvedba obravnavane kolesarske steze je načrtovana na območju naslednjih vodotokov z navedenim načinom ribiškega upravljanja:

- Bedenov graben je od izvira do izliva v reko Savo varstveni revir, in sicer gojitveni revir G1-n za sonaravno gojenje postrvnih vrst rib.
- Reka Sava je na obravnavanem odseku, kjer bi se izvedle ureditve v obsegu načrtovane novogradnje, od sotočja z reko Ljubljanico do mosta v Litiji, ribolovni revir z imenom Sava 11.
- Drnik (Kovičev potok) in Berečanov graben imata status revirja brez aktivnega ribiškega upravljanja.
- Potoški graben in trije neimenovani hudourniški vodotoki nimajo statusa ribiškega revirja.

Predmetne revirje in vodotoke poseljujejo vrste, navedene v *Preglednici 1*.

Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po *Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 - odl.US 96/8, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19)*, *Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010)*, *Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010)* in *Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V (92/43/EEC z dne 21.5.1992)*.

Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v gojitvenem revirju Bedenov graben, v Drniku in Savi

Vrsta	Znanstveno ime	Bg	Dr	Sava 11	Uredba	Habitatna direktiva	Rdeči seznam	Pravilnik mera (cm)	Varstvena doba
potočna postrv	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	✓	✓	✓	-	-	E	25	01.10.-28.02.
klen	<i>Squalis cephalus</i> , Linnaeus, 1792	-	-	✓	-	-	-	30	01.05.-30.06.
lipan	<i>Thymallus thymallus</i> Linnaeus, 1758	-	-	✓	-	5	V	30	01.12.-15.05.
blistavec	<i>Telestes souffia</i> (Risso, 1827)	-	-	✓	Z,H	2	E	-	-
kapelj	<i>Cottus gobio</i> , Linnaeus, 1792	✓	✓	-	H	2	V	-	-
sulec	<i>Hucho hucho</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	✓	H	2,5	E	70	15.02.-30.09.
bolen	<i>Aspius aspius</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	✓	H	2	E	40	01.05.-30.06.
šarenka	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	-	--	✓	-	-	-	/	01.12.-28.02.
linj	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	✓	-	-	E	30	01.05.-30.06.
mrena	<i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	✓	H	5	E	30	01.05.-30.06.
zelenika	<i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	✓	-	-	-	/	01.04.-30.06.
navadni globoček	<i>Gobio obtusirostris</i> Valenciennes, 1842	-	-	✓	-	-	-	-	-
platnica	<i>Rutilus virgo</i> (Heckel, 1852)	-	-	✓	H	2	E	35	01.03.-31.05.
podust	<i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	✓	H	-	E	35	01.03.-31.05.
rdečeoka	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	✓	-	-	-	/	01.04.-30.06.
rdečeperka	<i>Scardinius erithrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	✓	-	-	-	/	01.04.-30.06.

Legenda:Bg-Bedenov graben

Dr-Drnik- Kovičev potok

S11-Sava 11

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

2	živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja
5	živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014, 64/2016 in 62/2019)

H	vrsta, katere habitat se varuje
Z	zavarovana vrsta

Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010)

E	prizadeta vrsta
V	ranljiva vrsta

Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010)

Po podatkih Ribiškega katastra ribolovni revir *Sava 11* poseljuje 15 vrst rib, Bedenov graben in Drnik pa potočna postrv in kapelj. Z izjemo šarenke so vse navedene vrste rib domorodne v donavskem povodju.

Potoški graben in trije hudourniki, ki so tudi predmet obravnave pri gradnji kolesarske steze, nimajo statusa revirja in ribiško upravljanje se v njih ne izvaja. ZZRS nima podatka o prisotnosti rib v teh vodotokih, zato je potrebno pri obravnavanih posegih upoštevati načelo previdnosti. Potoki se nekaj deset metrov dolvodno območja od posegov izlivajo v reko Savo, zato obstaja možnost prehajanja rib med Savo in obravnavanimi pritoki. V Potoškem grabnu so bile opažene potočne postrvi in tudi rak koščaki, zato je potrebno preveriti njihovo morebitno prisotnost pred začetkom del. Potoški graben je stalno vodnat.

Z *Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah* so zavarovani habitati 7 vrst rib, od tega je blistavec zavarovan tudi kot vrsta.

Po *Habitatni direktivi* sveta EU o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je zavarovanih 7 vrst; lipan in mrena sta uvrščena v prilogo 5; blistavec, platnica, kapelj in bolen v prilogo 2; sulec pa je varovan po obeh prilogah predmetne direktive.

Na *Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst* je uvrščenih 10 vrst, in sicer blistavec, sulec, potočna postrv, platnica, kapelj, linj, podust in mrena v kategorijo prizadeta vrsta (E), lipan in kapelj pa v kategorijo ranljiva vrsta (V).

13 lovnih vrst rib je zavarovanih tudi s *Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah*, ki določa lovno mero in varstveno dobo.

ZZRS v svojih evidencah na tem odseku Save beleži drstišča sulca. V revirju *Sava 11* živijo tudi ribje vrste, ki ne migrirajo na daljše razdalje. Prisotnost nemigratornih vrst rib ter ostalih stalno prisotnih vrst na tem odseku vodotoka pomeni, da lahko v vodotoku potrdimo tudi prisotnost njenega drstnega habitata.

Območje posegov spada pod Ekološko pomembno področje (EPO) Sava od Mavčič do Save (ID33500), del zavzema tudi pod naravne vrednote – geologija, z nahajališči permokarbonskih fosilov, polimetalno orudenje.

Ugotovitve in opredelitev do načrtovanih posegov

Glede na lokacijo načrtovanih posegov na območju desnega brega Save in ob upoštevanju podatkov o populacijah rib, ki živijo v reki Savi in obravnavanih pritokih na območju prečkajo predvidene kolesarske poti, menimo, da imajo lahko načrtovana dela na območju vodnih zemljišč kratkoročne negativne vplive na ribje populacije v času izvajanja gradbenih del, dolgoročne pa v primeru za ribe neustrezne izvedbe ali obratovanja načrtovanih objektov – posebej v smislu možnih izpustov onesnaževal v vodotok, časovno neustreznega izvajanja del (v času drsti rib) ali za ribe neustreznih posegov v brežine vodotokov (utrjevanje, odstranjevanje vegetacije, ipd.).

Največji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo:

- vpliv posegov na drstišča v času drsti rib,
- kaljenje vode zaradi izvajanja del na brežinah vodotokov ali v primeru odlaganja izkopanega materiala na območje struge in brežin,
- morebitna izvedba obrežnih zavarovanj in posegov v dno struge v območju vodnatega dela struge vodotoka,
- odstranjevanje obrežne vegetacije – t.i. čiščenje zarasti (zmanjševanje površine skrivališč za ribe in osenčenosti struge),
- morebitno odstranjevanje rečnega sedimenta (npr. odstranjevanje ali premeščanje proda pri izkopih - posebej problematično je v času drsti rib in njihovega juvenilnega razvoja),
- spreminjanje hidromorfoloških lastnosti vodotokov,
- onesnaževanje vodotoka (npr. izkopih, deponiranju materialov ali zaradi olj in maziv, ki se uporabljajo za gradbene stroje).

Med negativnimi vplivi na ribe izpostavljamo, da je lahko motena drst vrst, ki se večinoma drstijo v spomladansko poletnem času, in drst potočne postrvi v jesensko zimskem času. Zaradi navedenega je treba izvajati dela na način, da ne bo negativnih vplivov na ribe, ki se lahko pojavljajo na daljšem odseku v dolvodni smeri.

Glede na lastnosti območja, kjer so načrtovani obravnavani posegi, posebej izpostavljamo pomen prehodnosti vodotoka za ribe, prodonosnosti in naravne dinamike prodišč ter obstoj skrivališč za ribe ter obrežne vegetacije. Bistvenega pomena je ohranjanje in varovanje vodnih habitatov ribjih vrst na območju, kjer bo prihajalo do posegov ter dolgoročno zagotavljanje vzdolžne prehodnosti vodotokov za vrste rib, ki so slabše plavalke.

Glede na varstveni status ribjih vrst, ki poseljujejo vodotok Sava na območju, predvidenem za rekonstrukcijo in obnovo ceste ter v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov, **daje Zavod za ribištvo Slovenije k predloženi dokumentaciji (PZI) naslednje projektne pogoje**, ki morajo biti upoštevani pri dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo predvidenih gradbenih del ter pred samim začetkom gradbenih del na območju vodnih in priobalnih zemljišč.

Splošni projektni pogoji

- **Izhodišče za načrtovanje umeščanja objektov kolesarske poti je, da se strug vodotokov ne prestavlja. Umeščanje kolesarske poti v prostor naj se načrtuje s čimvečjim odklikom od vodnih teles.**
- Z gradbenimi stroji naj se posega v vodni in obvodni prostor le, kolikor je to nujno potrebno; zemeljska dela, izkopavanja na območju brežin je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov.
- Gradnja mora biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje oziroma ne preprečuje izboljšanja stanja vodotokov. Ohranjata naj se zgradba in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema.

- Reguliranje delov vodotokov, ki bi pomenil znižanje nivoja vode, ni dopustno.

Varovanje habitata

- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji mogoči meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19.člen ZSRib) tako, da se struga, obrežji in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja ali obnovi naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin.
- Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokacijah posegov v vodotok zagotoviti dolgoročno prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogočala prehajanje in prosto razporejanje.
- Vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugah vodotokov ni dopustna.

Preprečevanje onesnaževanja voda

- Med gradnjo in po njej se na območju vodnega zemljišča ali v sami strugi vodotoka ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporabljajo pri gradnji, ali onesnažene vode s kakršnokoli snovjo z območja delovišča, ki je strupena za ribe.
- Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje vode. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo.
- Med gradnjo in obratovanjem strojev pri gradnji protipoplavnih objektov ter pri izvajanju rednih vzdrževalnih del mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih oziroma strupenih snovi v vodotok ali na območje vodnega zemljišča.
- Preprečeno mora biti vsakršno onesnaženje vodotoka na območju načrtovanih gradbenih del, pri izgradnji in obratovanju objektov ter pri izvajanju rednih vzdrževalnih del. Preprečeno mora biti tudi pronicanje organsko ali kemično obremenjenih voda v podtalnico.

Varovanje ribjih vrst in drstišč

- Z gradbenimi stroji ni dovoljeno posegati na območja drstišč v času drsti, kar se preveri v sodelovanju z ZZRS .

- Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstne dobe ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor Save (*Preglednica 1*) oziroma v v koordinaciji z ZZRS.
- Dela na posamezni lokaciji naj se izvajajo združeno, tako da ne bo prihajalo do ponovnih poseganj v strugo vodotoka na isti lokaciji.
- Vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugi vodotoka ni dopustna. Vsa načrtovana dela se morajo z gradbenimi stroji v čimvečji meri izvajati na kopnem, z brežin, izven struge vodotoka ali z ustrezno izvedenega dostopnega nasutja v strugi.

Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja


- O predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje o začetku gradbenih del obvestiti čuvaja Zavod za ribištvo Slovenije **g. Matjaža Jerino (041/732-460)**, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

Detajlni projektni pogoji

1. Posegi oz. gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se na področju Bedenovega grabna in Drnika **ne smejo izvajati med 1.10 tekočega leta in 28.2 prihodnjega leta** ter na območju reke Save **med 01.10. tekočega leta in 30.06. prihodnjega leta**. V obdobju drsti ribjih vrst so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih objektov le na način, da to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni režim v obravnavanih vodotokih (npr. dela na kopnem, izven strug). Zaradi variabilnosti drsti ribjih vrst in lokacij drstišč se izvajanje del lahko uskladi z ZZRS. V kolikor se ribje vrste v vodotokih začnejo drstiti kasneje od začetka predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju z ZZRS lahko izvajajo do začetka drsti. Enako velja tudi v primeru zakasnjene drsti.
2. Načrtovana dela z gradbenimi stroji naj se izvajajo na kopnem, z brežin, izven struge vodotokov.
3. Profiliranje delov struge vodotokov, ki bi pomenilo razširitev struge in s tem dodatno znižanje nivoja vode, ni dopustno.
4. Poseganje v substrat (sediment) vodotokov v smislu premeščanja ali odstranjevanje sedimenta ni dovoljeno.
5. V primeru gradnje novih AB opornih zidov neposredno ob strugah vodotokov (omočeni del) morajo biti v spodnjem delu brežine, na nivoju nizkega ali srednjega pretoka (sQ_{np} ali sQ_{sp}),

vgrajeni motilni kamni ali skale, ki razbijejo vodni tok in zmanjšajo spodjedanje brežin, hkrati pa nudijo skrivališča ribam. Število motilnih kamnov ali skal na določeni razdalji odseka vodotoka in način izvedbe naj bo v fazi priprave projektne dokumentacije usklajeno z inštitucijo, pristojno za sladkovodno ribištvo.


6. Kakršnokoli morebitno urejanje in utrjevanje brežin vodotokov naj se izvaja neporavnano z naravnim kamnom ter s čimmanj betoniranja. Izvedba novih ravnih in gladkih betoniranih površin, ki bi imele dodatne negativne vplive na hidromorfologijo vodotokov, ni sprejemljiva. Pri izvedbi utrjevanja morajo biti vzdolžna zavarovanja izvedena v izrazito neporavnani obliki.
7. Posegi v dno vodotokov niso sprejemljivi, dno mora ostati naravno.
8. Način prečkanja vodotokov na območju premostitev (mostovi, betonirani prepusti ipd.) naj se izvede s prepustom na čim krajši razdalji. Dno prepusta mora biti sonaravno urejeno na način, da bo čimbolj podobno naravnemu dnu struge vodotoka (npr. groba drča ustreznega naklona) in bodo ribe lahko nemoteno prehajale preko območja mostu oz. prepusta (Slika 1).



Slika 1: Prikaz izvedbe za ribe ustreznega cestnega prepusta z izvedbo sonaravno oblikovanega grobega dna struge (privzeto iz *Culvert Design for the Protection of Fishery Resources, Report*, T. Tavčar, T. Pittman in A. Trogrlič, 2007).

9. Načrtovana naj bo izbira materialov in metod za sonaravno izvedbo kamnitih zložb in ostalih protierozijskih in stabilizacijskih objektov. Za morebitno utrjevanje brežin naj se v čimvečji meri uporabi naravne materiale (les, kamen, vrba in kombinacija). Skale, ki utrjujejo vznožje brežin, naj bodo različnih velikosti, ker se tako poveča razgibanost brežin in s tem število skrivališč za ribe. Večjih kamnov se ne odstranjuje iz struge, ampak se

jih vključi v brežine kot motilce vodnega toka. Vse morebitne utrditve brežin na nivoju povprečnih srednjih pretokov morajo biti izvedene izrazito neporavnano (Slika 2).



Slika 2: Primer izvedbe izrazito neporavnanih utrjenih brežin s skalami samicami in kamni (privzeto iz Grundlagen für einen österreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen (FAHs). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 2011).

10. Obstoječa obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri; oz. se obrežne vegetacije, ki nudi skrivališča ribam in preprečuje segrevanje vode, ne odstranjuje.
11. V primeru odstranjevanja zarasti na brežinah vodotokov je treba odstranjeno vegetacijo takoj (v isti rastni sezoni) nadomestiti z novo, in sicer z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami, ki so na obravnavanem območju že prisotne (npr. potaknjenci bele vrbe). Potaknjenci naj se ne zasadijo ne le na kroni brežine, ampak tudi med reže kamnite zložbe (cik-cak razporeditev). Primeren čas za sajenje je spomladi in jeseni. Ob vodotokih mora biti zagotovljena zveznost vegetacije; zgolj zatravitev na območju brežin ne zadostuje.
12. V največji možni meri je treba določiti in izvesti ukrepe za preprečitev razširjanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju struge in brežin potokov. Zaradi možnosti pojava invazivne tujerodne vrste japonski dresnik (*Fallopia japonica*) na tem območju je treba že v času gradnje paziti, da se z zemljino drugotnega izvora ne vnese korenin ali semen na brežine vodotokov.
13. V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode. Načrtovani naj bodo ukrepi, katerih namen je znižanje kalnosti vode med izvajanjem posegov. Kaljenje vodotoka mora biti omejeno na čim krajše časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več kot 3 dni. V kolikor se med izvajanjem načrtovanih posegov ugotovi, da je kalnost vodotoka zaradi posegov presegla priporočeno vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/2002) ali obstaja možnost pogina rib in drugih vodnih organizmov ali možnost dolgoročnih negativnih posledic na dristiščih na obravnavanem območju, je potrebno izvajanje posegov nemudoma zaustaviti.
14. ZZRS mora biti v času izvajanja del omogočen dostop do lokacij izvajanja posegov.

V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojnemu izvajalcu ribiškega upravljanja, ZZRS, povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi načrtovanih posegov.

Prosimo vas, da v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov projektno dokumentacijo za potrebe nadaljnjega načrtovanja in izvedbe posegov smiselno dopolnite z navedenimi vsebinami s področja sladkovodnega ribištva. Prosimo vas, da projektne pogoje ZZRS smiselno vključite v tekstualni del projektne dokumentacije (tehnično poročilo in načrti).

Vsebinsko dopolnjeno projektno dokumentacijo prosim posredujte na ZZRS – lahko v elektronski obliki na naslov ana.celestina@zzrs.si in info@zzrs.si. Posredovano dokumentacijo bo ZZRS ustrezno preučil in v skladu s svojimi pristojnostmi ob ugotovljeni usklajenosti s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, v najkrajšem možnem času izdal mnenje.

V primeru vprašanj, ki se nanašajo na tehnično izvedbo posega nas lahko kontaktirate na tel. št. 01/24 43 400. Za dogovor o intervencijskem odlovu rib na območju predvidenega posega pa se obrnite na ribiškega čuvaja g. **Matjaža Jerino: 041/732-460.**

Pripravila:

Ana Celestina, univ. dipl. biol.

Ana Celestina



Direktor:

Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

Rado Javornik

Poslati:

- Pino d.o.o., Ulice Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, priporočeno s povratnico in na maja.sakac.rozmanec@pino.si, joze.poglajen@pino.si, v vednost po elektronski pošti,
- Arhiv ZZRS, tu.



09292020010800518

PINO D.O.O.
ULICA MIRE PREGLJEVE 4

Številka: 176102-00111202001030027

Vaš znak: vloga

Datum: 8.1.2020

1270 LITIJA

Vlagatelj: PINO D.O.O., ULICA MIRE PREGLJEVE 4, 1270 LITIJA
Investitor: OBČINA LITIJA, JEREBOVA ULICA 14, 1270 LITIJA
Objekt: UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN, SANACIJA VOZIŠČA NA LC069030 MED LITIJO
IN POGONIKOM
Lokacija objekta: PODŠENTJUR, POGONIK, Občina: LITIJA
k.o.: LITIJA Parc. št.: PO TRASI

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ŠT.: 80604 - LJ/4572-MP

A. PROJEKTNI POGOJI

Na območju ureditve poteka TK trasa. V kolikor TK trasa tangira na ureditev je potrebno upoštevati predpisan odmik. V kolikor odmika ni možno zagotoviti je potrebno izdelati projekt prestavitve. Podatke o obstoječem TK omrežju dobite na e-mail:matevz.perko@telekom.si.

B. SPLOŠNI POGOJI

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.
3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.
4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del predavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNIM REŠITVAM

1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.
2. Izdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski načrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoječimi TK napravami.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Anton Dobravec, tel.: 01 500 6732

Postopek vodil:

Matevž Perko



Žig:

Vodja TKO osrednja
Slovenija:

Igor Kern



Telekom Slovenije
187 d.d.

V vednost: naslov, arhiv



22-01-2020

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 – spremembe in dopolnitve EZ-1B), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije – SONDO (Ur.l. RS, št. 41/11) in 30. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge z dne 8. 1. 2020 izdaja

PINO GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.
ULICA MIRE PREGLJEVE 4

1270 LITIJA

PROJEKTNE POGOJE št. 1197066 (2194/DA/BČ)

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: PZI – Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom, št. 51/19

Izdavalec projekta: PINO GRADBENI INŽENIRING, D.O.O., ULICA MIRE PREGLJEVE 4, 1270 LITIJA

Investitor: OBČINA LITIJA, JERBOVA ULICA 14, 1270 LITIJA

Objekt: Kolesarska steza

Katastrska občina	Parcelne številke
1838 – LITIJA	po projektu

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
3. Na območju urejanja cestnega telesa poteka obstoječe nizkonapetostno omrežje, srednjenapetostno omrežje in kabelska kanalizacija. Priložen CD omrežja.
V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.



Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljano d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

Pri načrtovanju predvidene ureditve ceste je potrebno zagotoviti ustrezne odmike od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, katerih skrajni rob mora biti oddaljen od skrajnega roba cestišča minimalno 2 m za občinske ceste in 5 m za glavne in regionalne ceste.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.



Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Ljubljana, d.d., s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2 m.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestativte vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestativte ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Trbovlje, 20. 1. 2020

Pripravljen/-a:
BORIS ČAMER

Poslati priporočeno s povratnico!

Poslano:

- PINO GRADBENI INŽENIRING, D.O.O., ULICA MIRE PREGLJEVE 4, 1270 LITIJA
- Arhiv

Direktor DE TRBOVLJE:
Roman Ponebšek



Številka: 35102-0004/2020-2-MP

Datum: 05.02.2020

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (v nadaljevanju: investitor), ki jo zastopa podjetje PINO d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitor mora za projekt Ureditve kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom, po projektni dokumentaciji: pooblastilo investitorja, projekt PZI št. 51/19, november 2019, ki ga je izdelalo podjetje PINO d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija; na nepremičninah parc. št. 660, 668, 66973 in 670/1, vse k. o. 1838 – Litija in drugih parcelah po projektu, ki predstavlja poseg v enoto registrirane kulturne dediščine Podšentjur - Arheološko območje Mežnarjev hrib, EŠD 16373, izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:


1. Skladno s 27. tč- 3. člena ZVKD-1 bo potrebno pri vseh posegih v zemeljske plasti na območju registrirane kulturne dediščine (približno 400 m trase) izvesti arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji.
2. Raziskava mora potekati skladno s pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/2013). Ekipo sestavlja arheolog, tehnik in delavci po potrebi. Vse izkope se očisti v celoti in dokumentira v skladu s standardi arheoloških raziskav, ki so navedeni v Prilogi 1. Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/2013).
3. Za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo posredovati vlogo z kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zarisom lokacije raziskovanja in obseg načrtovanega posega na katastrskem načrtu v merilu, navedbo izbranega izvajalca arheoloških raziskav, finančni načrt raziskovanja z navedeno metodologijo arheoloških raziskav in s specifikacijo ocene stroškov ter soglasja lastnika zemljišča za poseg v nepremičnino.

II. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti.

III. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je za posege v spomenik treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za posege v registrirano nepremično dediščino, če to obveznost določa prostorski akt. Za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se kulturnovarstveno soglasje izdaja kot projektno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.



ZVKDS, Območna enota Ljubljana, je dne 08.01.2020 prejel zahtevo investitorja za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za poseg v enoto registrirane dediščine Podšentjur - Arheološko območje Mežnarjev hrib, EŠD 16373. Investitor je zahtevi priložil projektno dokumentacijo, navedeno v I. točki izreka.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v registrirano nepremično dediščino se določijo v skladu z določbami prostorskega akta. Podlaga za določitev teh kulturnovarstvenih pogojev je kulturnovarstveni režim, ki je določen v 10. in 11. točki 82. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija ([Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010](#)) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS št. 63/18), kjer velja:

Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglobljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanje ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

ZVKDS je izrekel kulturnovarstvene pogoje skladno s 82. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija ([Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010](#)) in skladno s Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS št. 63/18) in tam določenim kulturnovarstvenim režimom:

ZVKDS je glede na predpisan varstveni režim izrekel naslednje kulturnovarstvene pogoje, in sicer:

I. 1.) - 2.): - Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.

Peti in šesti odstavek 29. člena ZVKD-1 določata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja določi obveznost oprave predhodnih raziskav, če se

upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in grozi nevarnost za njeno poškodovanje ali uničenje.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja mogoč v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Investitor mora na izvedeno projektno dokumentacijo, ki upošteva pogoje te odločbe, v skladu z 28. členom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

V skladu s prvim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje kulturnovarstvenega soglasja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljša do pravnomočne odločitve o kulturnovarstvenem soglasju.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UBP, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 - UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodil:

Mitja Pergar
univ. dipl. arheolog
višji konservator



Odločil:

Boris Vičič
univ. dipl. arheolog
kons. svetovalec

Vročiti:

- Investitorju: po pooblaščenju: - PINO d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija - OSEBNO.



Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 03 / 29 33 308
Faks: 01 / 29 14 822
E-pošta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Številka: 31002-31/2020-4

Signatura: 278.5

Datum: 28. 1. 2020

Vaša št:

Datum: 13. 1. 2020



INF20007474

Na zahtevo vložnika, družbe PINO, d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, za investitorja **Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija**, na podlagi 30. člena Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr), ter drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1), SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, izdaja naslednje

PROJEKTNE POGOJE

H gradnji objekta: »**Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in Pogonikom**«, kjer je trasa posega predvidena desno od glavne železniške proge št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana od železniškega km 538+425 do km 538+520, po predloženi dokumentaciji PZI, ki jo je v novembru 2019 izdelala družba PINO, d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, podajamo projektne pogoje:

1. Iz predložene dokumentacije (ureditvenega prikaza) je razvidna predvidena trasa kolesarske povezave, ki naj bi potekala desno glavne železniške proge št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana, od železniškega km 538+425 (konec predora Pogonik), do km 538+520, na oddaljenosti cca. 7 m od osi najbližjega železniškega tira, kar ni v skladu z veljavno zakonodajo. Ostali del kolesarskih površin poteka nad predorom Pogonik.
2. **Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZvZelP-1) (Uradni list RS, št. 30/18) v svojem 28. členu določa, da se javna prometna površina (kolesarska pot) lahko približa osi železniške proge na oddaljenosti 8 metrov ali več.**
3. V nadaljnjih fazah projektiranja je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1), Zakon o železniškem prometu (ZZelP-UPB8) (Uradni list RS, št. 99/15 in 30/18), Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/1987 in 25/1988) in Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 55/2019).
4. Za pridobitev mnenja mora projektna dokumentacija vsebovati najmanj:
 - **situacijski načrt** območja ureditve z vrisanimi parcelnimi mejami, železniško progo in kotiranimi oddaljenostmi od osi skrajnega železniškega tira,
 - **prečne profile** s kotiranimi oddaljenostmi od osi železniškega tira (vsakih 20,00 m), širino kolesarske površine, višinske kote itd.



- **načrt opreme** kolesarske površine in priključkov na javne ceste, ki morajo biti v skladu z zakonsko veljavno cestno prometno signalizacijo.
 - **načrt odvodnjavanja**, ki mora biti speljan v nasprotno smer od železniške proge.
5. Glede pravice gradnje na zemljiščih parcele št. 706/10, 706/11 in 706/12 vse k. o. Litija, ki so v lasti družbe Slovenske železnice, d. o. o., mora investitor pridobiti pravico graditi iz naslova Slovenske železnice, d. o. o., Sektor za upravljanje nepremičnin, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.
 6. Zaradi bližine elektrificirane železniške proge z enosmerno napetostjo 3 kV je treba opredeliti medsebojne vplive in potek gradnje.
 7. Projektant naj predvideti ukrepe, ki bodo zagotovili stabilnost temeljev drogov vozne mreže.
 8. Opredeliti je treba povezavo kovinskih mas v skladu s SIST EN 50 122. Predlagamo, da se vgradijo na oddaljenosti več kot 5 m od vertikalne projekcije najbližjega vodnika voznega omrežja pod napetostjo. Navedeno je treba opredeliti v tehničnem poročilu, v primeru povezav pa morajo biti izdelane tudi ustrezne risbe, z uporabo tipskih rešitev SŽ.
 9. Opozarjamo na zaščito vseh prevodnih kovinskih delov pred morebitnimi vplivi blodečih tokov, za katerih posledice upravljavec JŽI ne odgovarja. (V primeru, da projektant ugotavlja, da navedena zaščita ni potrebna naj to ugotovitev definira in navede v projektni dokumentaciji).
 10. V popisu del je potrebno vključiti stroške SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5a, 1000 Ljubljana (izklopi napetosti, zavarovanje delovišča, nadzor nad deli, ...).
 11. Projekta dokumentacija naj bo izdelana v skladu s:
 - Pravilnikom o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS, št. 56/2003, z dne 13. 6. 2003),
 - Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/2009, z dne 23. 6. 2009),
 - Standard SIST EN 50122.
 12. Poseg je predviden v območju zemeljskih tras SVTK kablov in v bližini območja SVTK naprav, zato je potrebno upoštevati sledeče projektne pogoje:
 - Pri projektiranju je potrebno upoštevati in vrisati vse trase SVTK kablov s pripadajočimi kabelskimi jaški in SVTK naprave, ki se nahajajo na območju posega. Vsi podatki o poteku tras SVTK kablov in o SVTK napravah so projektantu dosegljivi na SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarni SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana pri g. Bojan Zadravec, dosegljiv na elektronski pošti: bojan.zadravec@slo-zeleznice.si
 - Zunanji rob vzporednega poteka kolesarske poti oziroma vozišča kakor tudi vsi ostali posegi (mulda, table, ograja,..) morajo biti na horizontalnem odmiku vsaj 2 m ali več od zunanjega roba zemeljskih tras SVTK kablov in od pripadajočih kabelskih jaškov ter od SVTK naprav. Odmiki naj bodo vidni v situacijskih risbah.
 - Vse posege v bližini omenjenih tras in naprav ter morebitno predelavo le teh je potrebno projektno obdelati in za vse posege pridobiti ustrezna soglasja pristojnih služb SŽ.
 - V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti tudi zaščito tras SVTK kablov in SVTK naprav v času gradnje in vse predvidene posege projektno obdelati.
 - Stroški izdelave projektne dokumentacije, zaščite in morebitne predelave obstoječih tras SVTK kablov, stroški nadzora in sodelovanja SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana bremenijo investitorja.



- Na območju tras SVTK kablov se prepoveduje zniževanje nivoja zemljišča ali nasipavanje z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se vožnja s težko gradbeno mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakršenkoli poseg v območje tras SVTK kablov in območje SVTK naprav brez prisotnosti predstavnika Službe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana.
 - Pred pričetkom del je potrebna zakoličba zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni nadzor v času del, katerih stroški bremenijo investitorja (pisno obvestiti SŽ-Infrastrukturo, d. o. o., Službo za EE in SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana vsaj 8 dni prej).
13. Morebitne zapore proge (postajni odsek Litija - Kresnice) oziroma izključitve SV, EE in TK naprav na istem med postajnem odseku, je potrebno načrtovati v skladu s Priročnikom 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev EE, SV in TK naprav.
14. V primeru poškodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti in pri pooblaščenih geodetski organizaciji naročiti njihovo ponovno postavitvev.
15. Za izdajo pozitivnega mnenja h gradnji je treba izdelati projektno dokumentacijo, ki mora upoštevati navedene zahteve ter jo predložiti v pregled in mnenje na naslov: vposta.infra@slo-zeleznice.si, sklicujoč se na številko zadeve.

Pred izdajo pozitivnega mnenja gradnja v železniškem varovalnem progovnem in progovnem pasu ni dovoljena.

Pripravil:
Jure Borovšak



Matjaž Kranjc
direktor

V vednost:

- Naslovu
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za načrtovanje, tehnologijo in inženiring (po e-pošti)
- Spis, tu